



# SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CV 1510B-017 (VARIO) Toyota LC-200 (automat)







1.	Zámková část Nerezové lanko l = 3200 mm (Ø 1,5 mm) AISI 316 Bovden silný: l = 3050 mm (6,0/10,6 mm) Bovden slabý l = 3090 mm (1,8/5,0 mm) s vystýlkou Čep CF 1470 (l = 40 mm), Pružina CV 026-011	CV 1510B-017	1
2.	Bezpečnostní karta s klíči		1
3.	Vzpěra-kapota	CV 1510B-017	1
4.	Oko-kapota	CV 1510B-017	1
5.	Objímka s okem	CF 1203	1
6.	Objímka se závitem	CF 424 R5	1

7.	Záchyt kolíku	PCF 777	1
8.	Objímka	CF 424 R5	1
9.	Sloupek distanční TR ø 20x5-60 frézovaný	ELS 99/101	1
10.	Držák bovdenu	CV 1510B-017	1
11.	Manžeta č. 5	CF 303-71.00.00	1
12.	Šroub jisticího čepu	CV 026-011	1
13.	Vedení jisticího čepu	CV 026-011	1
14.	Matice M12 x 1,25 (nezatrhávací)	DIN 439	1
15.	Šroub M6 x 12 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2
16.	Šroub M4 x 5 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	1
17.	Hadice smršťovací černá (l = 70 mm)	PRK 22/6	1
18.	Páska stahovací 4,8x250	VPC 5/280	8
19.	Šroub zatrhávací M8 x 95	S-08-95-01-00-01	1
20.	Šroub zatrhávací M8 x 65	S-08-65-01-00-01	1
21.	Šroub zatrhávací M 8x45 OCR UD	S-08.045.03 a	1
22.	Šroub zatrhávací M6x20 OCR	S-06-20-01-00-01	8
23.	Šroub zatrhávací M6x15 OCR	S-06-15-01-00-01	8
24.	Matice M8 zatrhávací OCR	M-08-06-01-00-01a	1
25.	Maticový nýt M6 Rivet Factor	27MO6VO30	1
26.	Podložka plochá 8 s= 2 mm	DIN 9021,zinek	2
27.	Podložka Ø 8,4 s=1mm	ČSN 02 1726	3
28.	Podložka Ø 6,6 (22) DIN 440 R	P-20-66-22-01-01	2
29.	Podložka 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	4
30.	Podložka 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	4

Vypracoval: J. Zapletal

Schválil: Pokorný P.

Převzal: M. Stejskal