


# SESTAVA CV 1653-043 (VARIO) Lexus ES (AT)



1




2

3

4

5



1	<b>Zámková část C V</b> Nerezové lanko l = 2700mm (Ø 1,5 mm) AISI 316 Bovden silný: l = 2550 mm (6,0/10,6 mm) Bovden slabý l = 2590 mm (1,8/5,0 mm) s vystýlkou ABS-Bb-CGX Čep CF 1470 (l = 40 mm) Pružina CV 026-011	CV 1653-043	1
2	Oko kapota	CV 1653-043	1
3.	Vzpěra kapota	CV 1554C - 029	1
4.	Záchyt kolíku	PCF 1554A	1
5.	Kryt bovdeny	PCF 1653A	1
6.	Šroub M6 x 15 (zatrhávací)	S-06-15-01-00-01	2
7.	Manžeta CF 013	CF013-11.00.00	1
8.	Manžeta č. 5	CF 303-71.00.00	1
9.	Vedení jistícího čepu	CV 026-011	1
10.	Šroub jistícího čepu	CV 026-011	1
11.	Matice M12 x 1,25 (nezatrhávací)	DIN 439	1
12.	Šroub M6 x 12 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2
13.	Šroub M4 x 5 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	1

14.	Hadice smršťovací černá (l = 70 mm)	PRK 22/6	1
15.	Páska stahovací 4,8x250	č.VPC 5/280	8
16.	Šroub PCF 1540 (M5 x 10 - imbus s hrotem)	S-05-10-03-00-01	2
17.	Šroub M6 x 10,5 (zatrhávací)	S-06-10,5-01-00-01	4
18.	Maticový nýt M6 Rivet Factor	27MO6VO30	2
19.	Šroub zatrhávací M8x30	S08-30-01-00-01	1
20.	Šroub zatrhávací M8x40	S-08-40-01-00-01	1
21.	Šroub zatrhávací M8x60 UD	S-08-60-01-00-01a	1
22.	Podložka Ø 6,3 (volvo)	POD-06.03.03,VOL	2
23.	Podložka Ø 8,3 (volvo)	P-20-83-17-03-01	3
24.	Podložka Ø 6,6 DIN 440 R	P-20-66-22-01-01	2
25.	Podložka plochá 8 s= 2 mm	DIN 9021,zinek	2

Vypracoval: J.Zapletal

Schválil: P.Pokorný

Převzal: M.Stejskal